LED LIP-T



verfügbare Lichtfarben:

- 3000 K
- 4000 K
- 6000 K















technische Details:

Abstrahlwinkel: 120°

Netzteile: Meanwell Anschluß: AC100-277V

50-60Hz

Garantie: 5 Jahre



Zubehör:

- dimmbare Ausführung optional
- Seilbefestigung wird Standard mäßig mitgeliefert



LED Langfeld- Flächenleuchte Serie T

Diese LED Flächenleuchte Industrieleuchte IP65 ist mit Samsung 5630 LEDs in Lichtfarbe 3000/4000K und 6000K ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium sowie einer Abdeckung aus opalem Acryl. Die LED Flächenleuchte IP65 verfügt über eine Kabelzuführungen deckenseitig / mittig. Die LED Industrieleuchte kann mittels Seilabhängung als Hängeleuchte eingesetzt werden. Weiterhin ist eine direkte Montage als Deckenmontage möglich. Der obenliegende LED-Treiber von MeanWell IP65 ist vollständig staubgeschützt, vollständiger Schutz gegen Berührung, sowie Strahl-, als auch Spritzwasser.

Diese LED Flächenleuchten sind für eine Bauhöhe bis ca. 12 mtr in Industriehallen, Werksanlagen, Hochregallägern, Lagerhallen, Werkstätten oder Montagehallen geeignet. Also überall dort wo anspruchsvolle und zuverlässige Beleuchtung benötigt wird. Ersetzen Sie Ihre herkömmlichen Hallenleuchten mit HQL oder HQI-E Leuchtmittel durch zukunftsträchtige, energiesparende Beleuchtungslösungen , bei fast vollständig entfallenden Wartungskosten. Die hohe Lebenserwartung von bis zu 50.000 Std. - sowie eine Herstellergarantie von 5 Jahren sorgen für hohe Einsparpotenziale. Gegen Aufpreis auch dimmbar 1-10V.



Model Nr.	Größe	Leistung	Lumen
LIP-T60W	605*135*72 mm	60 Watt	6200-6800 lm
LIP-T80W	605*135*72 mm	80 Watt	8200-9500 lm
LIP-T100W	905*135*72 mm	100 Watt	10300-11500 lm
LIP-T120W	905*135*72 mm	120 Watt	12400-13500 lm
LIP-T150W	1205*135*72 mm	150 Watt	16000-17000 lm
LIP-T180W	1205*135*72 mm	180 Watt	18500-21000 lm
LIP-T200W	1505*135*72 mm	200 Watt	20500-22500 lm
LIP-T220W	1505*135*72 mm	220 Watt	22600-25500 lm







